

RAPPORT ANNUEL: Nombre le plus élevé

Détails du rapport

Dates:	1 janv. 2016 - 31 déc. 2016	Nombre total d'espèces:	206
		Nombre total de listes de contrôle:	65

Site(s) d'observation: 103, chemin Danis Val-Barrette; Baie-du-Febvre; Berge du Garrot; Bois de l'Orée-des-Bois; CA-Fleuve St-Laurent - 48,1595x-69,4415 - 16 sept. 2016 10:26; CA-Fleuve St-Laurent - 48,1870x-69,3404 - 16 sept. 2016 09:49; Centre d'interprétation de la nature du Lac-Boivin; Ch. de Parent Km 82 Resto. Lunic; Champs agricoles Ch. Ste-Julie; Champs inondés, 46e à 53e ave; Chemin Tour du Lac Tapani, Sainte-Anne-du-Lac; Chemin de Parent, km50-60; Chemin de la Cabane Ronde; Chute-Saint-Philippe; Cimetière de Laval/Mt. Pleasant; Cooper Marsh C.A. (Marais de Cooper); Est de la 20e avenue - Côte Terrebone; Etang, St-Louis-de-Gonzague; Fort Chambly; Grève, Tadoussac; Ile Ste-Marie; Isle-aux-Grues; Jardin botanique de Montréal (accès restreint); Montée des chevreuils; Morrisburg--Upper Canada Village; PN d'Oka--La Grande Baie; PN de l'Île-de-la-Visitation; PN de la Pte-aux-Prairies--Secteur des Marais; PN de la Pte-aux-Prairies--sentiers d'accès; PN des Îles-de-Boucherville; PN du Bois-de-Saraguay; PN du Bois-de-l'île-Bizard; Parc Jean-Drapeau; Parc Marcel-Laurin; Parc de l'Île Charron; Parc de la Frayère (cté Longueuil); Parc des Cageux; Parc des Voiles, St-Mathias-sur-Richelieu; Parc régional des Îles-de-St-Timothée; Passerelle Notre-Dame/Champlain; Pont Larocque; RF Marguerite-D'Youville; RN Jean-Paul-Riopelle; RNF du Lac-St-François--Pointe Fraser; Rue Higgins, Châteauguay; Sentiers de L'escapade (zone générale); Technoparc Mtl/Éco-Campus; km112-120 Chemin de Parent; km70-80 chemin Parent

Résumé

	janv. 2016	févr. 2016	mars 2016	avr. 2016	mai 2016	juin 2016	juil. 2016	août 2016	sept. 2016	oct. 2016	nov. 2016	déc. 2016
Nombre d'espèces	30	14	55	89	127	85	--	--	111	46	40	33
Nombre d'individus	619	141	5 377	4 710	31 153	858	--	--	3 477	1 258	7 408	1 870
Nombre de listes d'observation	3	1	12	11	15	5	--	--	9	4	2	3

Nombre le plus élevé pour une espèce (taille de l'échantillon)

Nom de l'espèce	janv. 2016	févr. 2016	mars 2016	avr. 2016	mai 2016	juin 2016	juil. 2016	août 2016	sept. 2016	oct. 2016	nov. 2016	déc. 2016
Oie des neiges (<i>Chen caerulescens</i>)	--	--	200 (2)	2 (1)	10 000 (4)	--	--	--	--	--	6 000 (1)	--
Bernache cravant (<i>Branta bernicla</i>)	--	--	--	--	15 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Bernache nonnette (<i>Branta leucopsis</i>)	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bernache de Hutchins (<i>Branta hutchinsii</i>)	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Bernache du Canada (<i>Branta canadensis</i>)	--	--	3 000 (4)	1 000 (7)	5 000 (13)	9 (1)	--	--	100 (6)	60 (4)	200 (2)	17 (2)

Bernache de Hutchins ou B. du Canada (<i>Branta hutchinsii/canadensis</i>)	--	--	--	345 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--
Canard branchu (<i>Aix sponsa</i>)	--	--	--	6 (3)	11 (5)	40 (2)	--	--	51 (6)	9 (1)	30 (1)	--
Canard chipeau (<i>Anas strepera</i>)	--	--	--	--	6 (5)	2 (2)	--	--	3 (1)	5 (1)	2 (1)	--
Canard d'Amérique (<i>Anas americana</i>)	--	--	2 (2)	30 (1)	4 (5)	2 (1)	--	--	--	6 (2)	--	1 (1)
Canard siffleur ou C. d'Amérique (<i>Anas penelope/americana</i>)	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Canard noir (<i>Anas rubripes</i>)	--	--	2 (2)	6 (3)	24 (8)	7 (1)	--	--	15 (6)	2 (3)	1 (1)	15 (1)
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	90 (1)	--	6 (2)	20 (7)	10 (13)	15 (3)	--	--	35 (6)	30 (4)	1 (1)	163 (2)
Hybride Canard noir x C. colvert (<i>Anas rubripes x platyrhynchos</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	4 (1)	--	--	--
Sarcelle à ailes bleues (<i>Anas discors</i>)	--	--	--	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Canard souchet (<i>Anas clypeata</i>)	--	--	--	1 (1)	6 (1)	1 (1)	--	--	--	--	4 (1)	--
Canard pilet (<i>Anas acuta</i>)	--	--	4 (2)	20 (2)	20 (1)	--	--	--	--	2 (1)	11 (1)	--
Sarcelle d'hiver (<i>Anas crecca</i>)	--	--	3 (1)	15 (2)	10 (2)	1 (1)	--	--	3 (1)	12 (1)	--	--
Fuligule à tête rouge (<i>Aythya americana</i>)	--	--	--	--	50 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Fuligule à collier (<i>Aythya collaris</i>)	--	--	--	10 (1)	50 (1)	--	--	--	5 (1)	--	100 (2)	--
Fuligule milouinan (<i>Aythya marila</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30 (1)	--
Petit Fuligule (<i>Aythya affinis</i>)	--	--	--	20 (3)	8 (2)	--	--	--	3 (1)	--	50 (1)	--
Fuligule milouinan ou Petit Fuligule (<i>Aythya marila/affinis</i>)	--	--	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--	530 (2)	--
Eider à duvet (<i>Somateria mollissima</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	3 (1)	--	--	--
Macreuse à front blanc (<i>Melanitta perspicillata</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	500 (2)	--	--	--
Macreuse brune (<i>Melanitta fusca</i>)	--	--	--	--	3 (2)	--	--	--	10 (1)	--	--	--
Petit Garrot (<i>Bucephala albeola</i>)	--	--	--	12 (3)	--	--	--	--	25 (1)	--	6 (1)	--
Garrot à oeil d'or (<i>Bucephala clangula</i>)	--	--	20 (3)	25 (2)	6 (1)	--	--	--	--	--	20 (1)	--
Harle couronné (<i>Lophodytes cucullatus</i>)	--	--	6 (2)	10 (2)	--	1 (1)	--	--	--	--	40 (2)	--

Grand Harle (<i>Mergus merganser</i>)	--	--	30 (2)	4 (1)	8 (3)	--	--	--	--	--	16 (1)	3 (2)
Harle huppé (<i>Mergus serrator</i>)	--	--	--	4 (1)	2 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Érismature rousse (<i>Oxyura jamaicensis</i>)	--	--	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--
Faisan de Colchide (<i>Phasianus colchicus</i>)	--	--	8 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gélinotte huppée (<i>Bonasa umbellus</i>)	--	--	1 (2)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dindon sauvage (<i>Meleagris gallopavo</i>)	48 (1)	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--
Plongeon huard (<i>Gavia immer</i>)	--	--	--	2 (2)	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Grèbe à bec bigarré (<i>Podilymbus podiceps</i>)	--	--	--	3 (2)	6 (2)	1 (1)	--	--	--	--	--	--
Grèbe esclavon (<i>Podiceps auritus</i>)	--	--	--	--	10 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Grèbe jougris (<i>Podiceps grisegena</i>)	--	--	--	--	6 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Fou de Bassan (<i>Morus bassanus</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	2 (2)	--	--	--
Cormoran à aigrettes (<i>Phalacrocorax auritus</i>)	--	--	--	20 (5)	7 (9)	--	--	--	50 (8)	41 (2)	6 (2)	--
Butor d'Amérique (<i>Botaurus lentiginosus</i>)	--	--	--	2 (1)	4 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Petit Blongios (<i>Ixobrychus exilis</i>)	--	--	--	--	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--
Grand Héron (<i>Ardea herodias</i>)	--	--	--	3 (3)	10 (10)	2 (3)	--	--	10 (6)	2 (2)	3 (1)	--
Grande Aigrette (<i>Ardea alba</i>)	--	--	--	2 (2)	1 (2)	1 (2)	--	--	2 (1)	1 (1)	--	--
Bihoreau gris (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	--	--	--	1 (1)	3 (3)	2 (1)	--	--	--	--	--	--
Urubu à tête rouge (<i>Cathartes aura</i>)	--	--	2 (2)	15 (5)	11 (8)	6 (4)	--	--	7 (5)	--	--	--
Balbusard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i>)	--	--	--	4 (3)	4 (2)	--	--	--	3 (3)	--	--	--
Aigle royal (<i>Aquila chrysaetos</i>)	--	--	2 (2)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Busard Saint-Martin (<i>Circus cyaneus</i>)	--	--	--	5 (3)	1 (4)	--	--	--	2 (1)	--	--	--
Épervier brun (<i>Accipiter striatus</i>)	--	--	1 (1)	1 (2)	--	--	--	--	2 (4)	--	--	--
Épervier de Cooper (<i>Accipiter cooperii</i>)	--	1 (1)	3 (2)	3 (3)	1 (5)	4 (1)	--	--	2 (3)	--	--	1 (1)
Autour des palombes (<i>Accipiter gentilis</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--
Accipiter sp. (<i>Accipiter sp.</i>)	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pygargue à tête blanche (<i>Haliaeetus leucocephalus</i>)	--	--	2 (3)	1 (1)	2 (2)	--	--	--	2 (1)	1 (1)	1 (2)	1 (1)
Buse à épaulettes (<i>Buteo lineatus</i>)	--	--	--	--	--	1 (3)	--	--	1 (1)	--	--	--
Petite Buse (<i>Buteo platypterus</i>)	--	--	--	2 (3)	--	--	--	--	--	--	--	--
Buse à queue rousse (<i>Buteo jamaicensis</i>)	3 (2)	--	3 (4)	4 (4)	1 (1)	--	--	--	1 (1)	--	1 (1)	1 (2)
Buse pattue (<i>Buteo lagopus</i>)	1 (1)	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--
Râle de Virginie (<i>Rallus limicola</i>)	--	--	--	3 (1)	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--
Gallinule d'Amérique (<i>Gallinula galeata</i>)	--	--	--	--	6 (1)	--	--	--	1 (1)	--	--	--
Foulque d'Amérique (<i>Fulica americana</i>)	--	--	--	--	3 (1)	--	--	--	--	--	4 (1)	--
Grue du Canada (<i>Antigone canadensis</i>)	--	--	--	10 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--
Pluvier semipalmé (<i>Charadrius semipalmatus</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	200 (2)	--	--	--
Pluvier kildir (<i>Charadrius vociferus</i>)	--	--	--	4 (2)	5 (7)	--	--	--	1 (1)	4 (1)	--	--
Combattant varié (<i>Calidris pugnax</i>)	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Bécasseau variable (<i>Calidris alpina</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	3 (1)	--	--	--
Bécasseau minuscule (<i>Calidris minutilla</i>)	--	--	--	--	2 (1)	--	--	--	2 (1)	--	--	--
Bécasseau semipalmé (<i>Calidris pusilla</i>)	--	--	--	--	4 (3)	--	--	--	3 (1)	--	--	--
Bécassin roux (<i>Limnodromus griseus</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	3 (1)	--	--	--
Bécassine de Wilson (<i>Gallinago delicata</i>)	--	--	--	4 (1)	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Phalarope à bec étroit (<i>Phalaropus lobatus</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	58 (1)	--	--	--
Phalarope à bec large (<i>Phalaropus fulicarius</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	3 (2)	--	--	--
Chevalier grivelé (<i>Actitis macularius</i>)	--	--	--	--	2 (6)	--	--	--	2 (2)	--	--	--
Chevalier solitaire (<i>Tringa solitaria</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	3 (1)	--	--	--
Grand Chevalier (<i>Tringa melanoleuca</i>)	--	--	--	--	15 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Labbe parasite (<i>Stercorarius parasiticus</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	3 (2)	--	--	--
Petit Pingouin (<i>Alca torda</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	2 (3)	--	--	--

Guillemot à miroir (<i>Cepphus grylle</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	2 (2)	--	--	--
Macareux moine (<i>Fratercula arctica</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--
Mouette tridactyle (<i>Rissa tridactyla</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	400 (3)	--	--	--
Mouette de Sabine (<i>Xema sabinii</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	2 (2)	--	--	--
Mouette de Bonaparte (<i>Chroicocephalus philadelphia</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	150 (1)	--	--	--
Mouette de Franklin (<i>Leucophaeus pipixcan</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 (2)	--	--	--
Goéland à bec cerclé (<i>Larus delawarensis</i>)	--	--	39 (2)	400 (6)	30 (13)	10 (3)	--	--	100 (7)	400 (4)	30 (2)	6 (1)
Goéland argenté (<i>Larus argentatus</i>)	--	--	--	--	3 (5)	2 (1)	--	--	20 (5)	1 (1)	1 (1)	83 (2)
Goéland marin (<i>Larus marinus</i>)	--	--	1 (1)	1 (1)	2 (1)	--	--	--	2 (4)	2 (2)	8 (1)	228 (2)
Goéland sp. (<i>Larus sp.</i>) (<i>Larus sp.</i>)	--	1 (1)	--	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--
Sterne pierregarin (<i>Sterna hirundo</i>)	--	--	--	2 (1)	3 (3)	2 (2)	--	--	15 (2)	--	--	--
Sterne pierregarin ou S. arctique (<i>Sterna hirundo/paradisaea</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--
Pigeon biset (<i>Columba livia</i>)	30 (2)	8 (1)	8 (1)	10 (3)	10 (8)	1 (1)	--	--	15 (4)	6 (1)	--	13 (1)
Tourterelle triste (<i>Zenaida macroura</i>)	75 (2)	--	--	3 (3)	7 (4)	5 (3)	--	--	1 (1)	--	--	3 (1)
Petit-duc maculé (<i>Megascops asio</i>)	--	--	--	--	1 (3)	--	--	--	--	--	--	--
Harfang des neiges (<i>Bubo scandiacus</i>)	2 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chouette rayée (<i>Strix varia</i>)	--	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Petite Nyctale (<i>Aegolius acadicus</i>)	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--
Martinet ramoneur (<i>Chaetura pelagica</i>)	--	--	--	--	7 (4)	4 (3)	--	--	1 (2)	--	--	--
Colibri à gorge rubis (<i>Archilochus colubris</i>)	--	--	--	--	1 (2)	--	--	--	1 (1)	--	--	--
Martin-pêcheur d'Amérique (<i>Megaceryle alcyon</i>)	--	--	--	1 (2)	1 (1)	--	--	--	2 (4)	--	--	--
Pic à ventre roux (<i>Melanerpes carolinus</i>)	--	--	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--
Pic maculé (<i>Sphyrapicus varius</i>)	--	--	--	7 (3)	6 (3)	5 (4)	--	--	1 (1)	4 (2)	--	--
Pic mineur (<i>Picoides pubescens</i>)	3 (3)	2 (1)	6 (3)	12 (4)	4 (9)	3 (4)	--	--	15 (7)	5 (3)	2 (1)	7 (3)

Pic chevelu (<i>Picoides villosus</i>)	1 (1)	--	3 (3)	5 (3)	5 (6)	1 (4)	--	--	3 (5)	1 (2)	2 (1)	4 (3)
Pic flamboyant (<i>Colaptes auratus</i>)	--	--	--	6 (4)	7 (10)	3 (3)	--	--	15 (4)	6 (1)	--	--
Grand Pic (<i>Dryocopus pileatus</i>)	1 (1)	--	1 (1)	2 (2)	7 (3)	3 (4)	--	--	--	--	--	1 (1)
Crécerelle d'Amérique (<i>Falco sparverius</i>)	--	--	--	1 (1)	1 (2)	1 (1)	--	--	--	--	--	--
Faucon émerillon (<i>Falco columbarius</i>)	--	--	--	1 (1)	1 (2)	--	--	--	--	1 (2)	--	--
Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>)	--	--	--	2 (1)	--	--	--	--	1 (2)	1 (1)	--	--
Pioui de l'Est (<i>Contopus virens</i>)	--	--	--	--	--	6 (2)	--	--	--	--	--	--
Moucherolle des aulnes (<i>Empidonax alnorum</i>)	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Moucherolle des saules (<i>Empidonax traillii</i>)	--	--	--	--	--	3 (1)	--	--	--	--	--	--
Moucherolle tchébec (<i>Empidonax minimus</i>)	--	--	--	--	3 (2)	2 (1)	--	--	--	--	--	--
Moucherolle phébi (<i>Sayornis phoebe</i>)	--	--	--	4 (2)	3 (8)	1 (2)	--	--	2 (1)	--	--	--
Tyran huppé (<i>Myiarchus crinitus</i>)	--	--	--	--	7 (6)	6 (4)	--	--	2 (1)	--	--	--
Tyran tritri (<i>Tyrannus tyrannus</i>)	--	--	--	1 (1)	3 (3)	10 (2)	--	--	--	--	--	--
Pie-grièche grise (<i>Lanius excubitor</i>)	--	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--
Viréo à tête bleue (<i>Vireo solitarius</i>)	--	--	--	--	--	3 (3)	--	--	--	--	--	--
Viréo de Philadelphie (<i>Vireo philadelphicus</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	2 (1)	--	--	--
Viréo mélodieux (<i>Vireo gilvus</i>)	--	--	--	--	12 (6)	3 (3)	--	--	10 (5)	--	--	--
Viréo aux yeux rouges (<i>Vireo olivaceus</i>)	--	--	--	--	6 (5)	14 (5)	--	--	3 (5)	--	--	--
Mésangeai du Canada (<i>Perisoreus canadensis</i>)	--	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geai bleu (<i>Cyanocitta cristata</i>)	8 (2)	--	4 (2)	7 (3)	8 (5)	8 (4)	--	--	7 (6)	1 (1)	2 (1)	3 (1)
Corneille d'Amérique (<i>Corvus brachyrhynchos</i>)	27 (2)	2 (1)	80 (5)	30 (5)	12 (11)	5 (4)	--	--	100 (4)	9 (4)	10 (1)	13 (1)
Grand Corbeau (<i>Corvus corax</i>)	6 (1)	2 (1)	8 (3)	2 (2)	1 (2)	1 (2)	--	--	--	--	--	2 (1)
Alouette hausse-col (<i>Eremophila alpestris</i>)	3 (1)	--	--	--	--	--	--	--	115 (1)	--	--	--
Hirondelle à ailes hérissées (<i>Stelgidopteryx serripennis</i>)	--	--	--	--	6 (1)	--	--	--	--	--	--	--

Hirondelle noire (<i>Progne subis</i>)	--	--	--	--	10 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Hirondelle bicoloré (<i>Tachycineta bicolor</i>)	--	--	--	40 (5)	100 (14)	35 (3)	--	--	--	--	--	--
Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)	--	--	--	6 (1)	5 (3)	--	--	--	--	--	--	--
Hirondelle à front blanc (<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>)	--	--	--	--	13 (3)	--	--	--	--	--	--	--
Mésange à tête noire (<i>Poecile atricapillus</i>)	16 (3)	49 (1)	32 (5)	80 (6)	7 (11)	15 (5)	--	--	25 (7)	27 (4)	15 (2)	100 (3)
Mésange à tête brune (<i>Poecile hudsonicus</i>)	--	--	9 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sittelle à poitrine rousse (<i>Sitta canadensis</i>)	2 (1)	1 (1)	26 (4)	2 (1)	--	--	--	--	1 (1)	--	--	1 (1)
Sittelle à poitrine blanche (<i>Sitta carolinensis</i>)	4 (3)	4 (1)	7 (2)	4 (5)	2 (6)	3 (4)	--	--	2 (5)	3 (3)	1 (1)	10 (3)
Grimpereau brun (<i>Certhia americana</i>)	2 (1)	--	1 (1)	2 (1)	--	1 (1)	--	--	--	1 (1)	--	--
Troglodyte familier (<i>Troglodytes aedon</i>)	--	--	--	--	3 (3)	2 (3)	--	--	--	--	--	--
Troglodyte des forêts (<i>Troglodytes hiemalis</i>)	--	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--
Troglodyte des marais (<i>Cistothorus palustris</i>)	--	--	--	--	6 (2)	7 (2)	--	--	--	--	--	--
Roitelet à couronne dorée (<i>Regulus satrapa</i>)	--	--	--	19 (6)	1 (1)	--	--	--	--	2 (1)	3 (1)	--
Roitelet à couronne rubis (<i>Regulus calendula</i>)	--	--	--	16 (2)	3 (4)	--	--	--	1 (1)	2 (1)	--	--
Merlebleu de l'Est (<i>Sialia sialis</i>)	--	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--
Grive fauve (<i>Catharus fuscescens</i>)	--	--	--	--	1 (3)	8 (2)	--	--	3 (2)	--	--	--
Grive à joues grises (<i>Catharus minimus</i>)	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Grive à dos olive (<i>Catharus ustulatus</i>)	--	--	--	--	3 (3)	--	--	--	1 (1)	--	--	--
Grive solitaire (<i>Catharus guttatus</i>)	--	--	--	--	3 (2)	--	--	--	--	1 (1)	--	--
Grive des bois (<i>Hylocichla mustelina</i>)	--	--	--	--	1 (2)	--	--	--	--	--	--	--
Merle d'Amérique (<i>Turdus migratorius</i>)	5 (1)	1 (1)	10 (2)	25 (7)	30 (13)	12 (4)	--	--	18 (4)	12 (3)	3 (1)	15 (2)
Moqueur chat (<i>Dumetella carolinensis</i>)	--	--	--	--	8 (8)	5 (3)	--	--	6 (5)	3 (1)	--	--
Moqueur roux (<i>Toxostoma rufum</i>)	--	--	--	--	1 (2)	5 (1)	--	--	--	--	--	--
Étourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	55 (2)	--	7 (3)	25 (7)	11 (11)	10 (3)	--	--	17 (2)	25 (3)	50 (1)	20 (1)

Pipit d'Amérique (<i>Anthus rubescens</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	12 (1)	--	--	--
Jaseur boréal (<i>Bombycilla garrulus</i>)	--	--	--	150 (1)	--	--	--	--	--	--	--	790 (1)
Jaseur d'Amérique (<i>Bombycilla cedrorum</i>)	--	--	--	50 (1)	20 (3)	20 (4)	--	--	20 (2)	--	--	40 (2)
Plectrophane lapon (<i>Calcarius lapponicus</i>)	5 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Plectrophane des neiges (<i>Plectrophenax nivalis</i>)	60 (1)	--	4 (2)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Paruline couronnée (<i>Seiurus aurocapilla</i>)	--	--	--	--	7 (3)	10 (1)	--	--	--	--	--	--
Paruline hochequeue ou P. des ruisseaux (<i>Parkesia motacilla/noveboracensis</i>)	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Paruline noir et blanc (<i>Mniotilta varia</i>)	--	--	--	--	3 (1)	4 (1)	--	--	2 (1)	--	--	--
Paruline obscure (<i>Oreothlypis peregrina</i>)	--	--	--	--	15 (2)	--	--	--	5 (4)	--	--	--
Paruline à joues grises (<i>Oreothlypis ruficapilla</i>)	--	--	--	--	--	1 (1)	--	--	2 (3)	--	--	--
Paruline triste (<i>Geothlypis philadelphia</i>)	--	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--	--	--	--
Paruline masquée (<i>Geothlypis trichas</i>)	--	--	--	--	15 (6)	3 (3)	--	--	2 (1)	--	--	--
Paruline flamboyante (<i>Setophaga ruticilla</i>)	--	--	--	--	10 (9)	5 (4)	--	--	2 (4)	--	--	--
Paruline tigrée (<i>Setophaga tigrina</i>)	--	--	--	--	3 (2)	--	--	--	1 (4)	--	--	--
Paruline à collier (<i>Setophaga americana</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 (3)	--	--	--
Paruline à tête cendrée (<i>Setophaga magnolia</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	4 (5)	1 (1)	--	--
Paruline à poitrine baie (<i>Setophaga castanea</i>)	--	--	--	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Paruline à gorge orangée (<i>Setophaga fusca</i>)	--	--	--	--	--	3 (2)	--	--	2 (1)	--	--	--
Paruline jaune (<i>Setophaga petechia</i>)	--	--	--	--	23 (10)	8 (4)	--	--	--	--	--	--
Paruline à flancs marron (<i>Setophaga pensylvanica</i>)	--	--	--	--	2 (3)	6 (1)	--	--	1 (1)	--	--	--
Paruline rayée (<i>Setophaga striata</i>)	--	--	--	--	5 (1)	2 (1)	--	--	1 (3)	1 (1)	--	--
Paruline bleue (<i>Setophaga caerulescens</i>)	--	--	--	--	2 (1)	2 (1)	--	--	--	--	--	--
Paruline à couronne rousse (<i>Setophaga palmarum</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	2 (2)	--	--	--
Paruline des pins (<i>Setophaga pinus</i>)	--	--	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--

Paruline à croupion jaune (<i>Setophaga coronata</i>)	--	--	--	--	12 (5)	1 (1)	--	--	6 (5)	15 (3)	--	--
Paruline à gorge noire (<i>Setophaga virens</i>)	--	--	--	--	--	6 (2)	--	--	1 (1)	--	--	--
Paruline du Canada (<i>Cardellina canadensis</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--
Paruline à calotte noire (<i>Cardellina pusilla</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--
Bruant hudsonien (<i>Spizelloides arborea</i>)	12 (2)	--	8 (2)	7 (3)	8 (1)	--	--	--	--	--	3 (1)	2 (1)
Bruant familier (<i>Spizella passerina</i>)	--	--	--	2 (3)	7 (10)	6 (3)	--	--	2 (2)	--	--	--
Junco ardoisé (<i>Junco hyemalis</i>)	13 (2)	5 (1)	1 (1)	7 (4)	12 (4)	--	--	--	15 (1)	38 (4)	1 (1)	9 (3)
Bruant à couronne blanche (<i>Zonotrichia leucophrys</i>)	1 (1)	--	--	--	3 (2)	--	--	--	1 (1)	--	--	--
Bruant à gorge blanche (<i>Zonotrichia albicollis</i>)	--	--	--	8 (2)	22 (8)	2 (1)	--	--	20 (4)	7 (2)	--	--
Bruant des prés (<i>Passerculus sandwichensis</i>)	--	--	--	--	2 (2)	--	--	--	--	--	--	--
Bruant chanteur (<i>Melospiza melodia</i>)	1 (1)	--	--	12 (9)	30 (15)	10 (4)	--	--	24 (6)	4 (3)	2 (1)	--
Bruant des marais (<i>Melospiza georgiana</i>)	--	--	--	20 (3)	20 (3)	10 (2)	--	--	1 (1)	--	--	--
Piranga écarlate (<i>Piranga olivacea</i>)	--	--	--	--	2 (2)	2 (3)	--	--	4 (2)	--	--	--
Cardinal rouge (<i>Cardinalis cardinalis</i>)	2 (1)	8 (1)	12 (2)	10 (4)	8 (9)	5 (3)	--	--	6 (6)	5 (2)	6 (1)	14 (3)
Cardinal à poitrine rose (<i>Pheucticus ludovicianus</i>)	--	--	--	--	8 (4)	1 (1)	--	--	--	--	--	--
Passerin indigo (<i>Passerina cyanea</i>)	--	--	--	--	1 (1)	2 (1)	--	--	--	--	--	--
Goglu des prés (<i>Dolichonyx oryzivorus</i>)	--	--	--	--	10 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Carouge à épaulettes (<i>Agelaius phoeniceus</i>)	--	--	55 (3)	50 (9)	100 (15)	43 (5)	--	--	9 (2)	--	2 (1)	2 (1)
Quiscale rouilleux (<i>Euphagus carolinus</i>)	--	--	--	1 (1)	1 (1)	--	--	--	--	--	--	--
Quiscale bronzé (<i>Quiscalus quiscula</i>)	--	--	2 (2)	40 (8)	30 (13)	15 (4)	--	--	1 (1)	15 (1)	--	--
Vacher à tête brune (<i>Molothrus ater</i>)	--	--	--	4 (4)	4 (7)	1 (2)	--	--	--	--	--	--
Oriole de Baltimore (<i>Icterus galbula</i>)	--	--	--	--	8 (7)	5 (2)	--	--	1 (2)	--	--	--
Durbec des sapins (<i>Pinicola enucleator</i>)	--	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 (1)
Roselin familier (<i>Haemorhous mexicanus</i>)	--	32 (1)	16 (2)	19 (1)	2 (5)	1 (1)	--	--	--	2 (1)	--	49 (3)

Roselin pourpré (<i>Haemorhous purpureus</i>)	--	--	4 (3)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bec-croisé des sapins (<i>Loxia curvirostra</i>)	--	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bec-croisé bifascié (<i>Loxia leucoptera</i>)	--	--	2 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sizerin flammé (<i>Acanthis flammea</i>)	--	--	80 (5)	40 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--
Tarin des pins (<i>Spinus pinus</i>)	--	--	50 (3)	100 (1)	3 (3)	--	--	--	4 (1)	3 (1)	--	--
Chardonneret jaune (<i>Spinus tristis</i>)	35 (2)	25 (1)	41 (4)	30 (5)	18 (14)	10 (5)	--	--	12 (7)	8 (2)	6 (2)	40 (3)
Gros-bec errant (<i>Coccothraustes vespertinus</i>)	--	--	8 (1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	30 (1)	--	5 (1)	10 (3)	10 (8)	--	--	--	10 (4)	8 (4)	2 (1)	--
Passereau sp. (<i>Passeriformes sp.</i>)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 (1)	--	--	--