

Recensement des oiseaux de Noël Audubon Laval-Ahuntsic 1996-2012

| Année du recensement | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Total espèces par année | 48 | 48 | 52 | 56 | 61 | 63 | 53 | 57 | 55 | 62 | 68 | 61 | 58 | 57 | 55 | 67 | 61 |
| Nombre de participant(e)s | 21 | 20 | 18 | 25 | 23 | 23 | 30 | 25 | 39 | 45 | 52 | 38 | 33 | 46 | 44 | 31 | 30 |

| Espèces observées | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | MAX | MIN | NAO | Grand Total |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------------|
| 1 Plongeon huard | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 Grèbe jougris | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 Cormoran à aigrettes | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 Grand Héron | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | | | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 23 |
| 5 Oie des neiges | | | 14 | | | 1 | | 4 | | | | 142 | 18 | | | 1 | | 142 | 1 | 6 | 180 |
| 6 Bernache du Canada | | 57 | 11 | 1041 | 47 | 2269 | 399 | 1 | 22 | 339 | 3118 | 36 | 16 | 6 | 13 | 5255 | 228 | 5255 | 1 | 16 | 12858 |
| 7 Bernache de Hutchins | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 8 Canard branchu | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| 9 Canard d'Amérique | | | | 48 | 1 | 24 | | | | | 2 | 2 | | | | | | 48 | 1 | 5 | 77 |
| 10 Canard noir | 19 | 240 | 293 | 241 | 105 | 192 | 259 | 70 | 34 | 69 | 119 | 132 | 72 | 73 | 202 | 112 | 127 | 293 | 19 | 17 | 2359 |
| 11 Canard colvert | 60 | 364 | 427 | 1044 | 433 | 1209 | 1083 | 670 | 828 | 862 | 1062 | 1116 | 1023 | 593 | 2144 | 1284 | 1968 | 2144 | 60 | 17 | 16170 |
| 12 Hybride c. noir x c. colvert | | | | | | 3 | 2 | | | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 11 | 34 |
| 13 Canard souchet | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 6 | 65 | 6 | 2 | 71 |
| 14 Canard Pilet | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 Sarcelle d'hiver | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 16 Fuligule sp | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 Fuligule à collier | | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 18 Fuligule milouinan | 16 | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 16 | 2 | 3 | 21 |
| 19 Petit Fuligule | | | | 15 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 13 | | | | | 9 | | 15 | 1 | 7 | 43 |
| 20 Macreuse à front blanc | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 Macreuse brune | | | | | | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 22 Macreuse noire | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23 Harelde kakawi | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 24 Garrot à oeil d'or | 1 | 9 | 15 | 257 | 3 | 150 | 5 | 18 | 1 | 5 | 74 | 1 | 8 | 2 | 3 | 283 | 52 | 283 | 1 | 17 | 887 |
| 25 Garrot d'Islande | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 26 Harle huppé | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 27 Harle couronné | | 1 | 4 | 74 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 2 | 1 | | 3 | 20 | 23 | 100 | 1 | 15 | 266 |
| 28 Grand Harle | | 54 | 72 | 225 | 41 | 346 | 155 | 39 | 22 | 45 | 275 | 39 | 35 | 11 | 38 | 330 | 71 | 346 | 11 | 16 | 1798 |
| 29 Pygargue à tête blanche | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 30 Busard Saint-Martin | | | 3 | | | | | | | 1 | 4 | 1 | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| 31 Épervier SP. | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 Épervier brun | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 17 | 42 |

| Espèces observées | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | MAX | MIN | NAO | Grand Total |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------------|
| 33 Épervier de Cooper | 1 | | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 14 | 30 |
| 34 Autour des palombes | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 35 Buse à épaulettes | | 2 | 2 | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 36 Buse à queue rousse | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | 14 | 12 | 12 | 19 | 9 | 9 | 11 | 19 | 2 | 17 | 152 |
| 37 Buse pattue | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | | 5 | 4 | 9 | 1 | 15 | 49 |
| 38 Aigle royal | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 39 Crécerelle d'Amérique | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 17 | 68 |
| 40 Faucon émerillon | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 22 |
| 41 Faucon gerfaut | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 Faucon pèlerin | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 43 Foulque d'Amérique | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 Perdrix grise | 4 | 14 | 2 | 3 | | | | 21 | 16 | | 1 | | 1 | 1 | | | 21 | 1 | 9 | 63 | |
| 45 Gélinotte huppée | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 15 | 36 |
| 46 Dindon sauvage | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 Goéland à bec cerclé | 14 | 29 | 109 | 253 | 27 | 650 | 110 | 6 | 70 | 114 | 961 | 8 | 14 | 48 | 6 | 173 | 71 | 961 | 6 | 17 | 2663 |
| 48 Goéland argenté | 231 | 895 | 672 | 74 | 289 | 191 | 670 | 59 | 26 | 209 | 768 | 126 | 212 | 527 | 141 | 179 | 321 | 895 | 26 | 17 | 5590 |
| 49 Goéland arctique | 1 | 10 | | 1 | 8 | | 2 | | | 1 | 10 | | | 2 | 5 | | | 10 | 1 | 9 | 40 |
| 50 Goéland bourgmestre | 1 | 31 | 1 | 1 | 15 | | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | | | 7 | 31 | 1 | 14 | 83 |
| 51 Goélan brun | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 Goéland marin | 659 | 1017 | 456 | 552 | 827 | 791 | 1405 | 260 | 65 | 1118 | 656 | 1225 | 1263 | 2619 | 1041 | 964 | 1126 | 2619 | 65 | 17 | 16044 |
| 53 Goéland de Thayer | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 Pigeon biset | 1148 | 1102 | 1266 | 1716 | 1620 | 2013 | 1963 | 1515 | 1140 | 2667 | 2618 | 1528 | 783 | 854 | 966 | 734 | 506 | 2667 | 506 | 17 | 24139 |
| 55 Tourterelle triste | 571 | 403 | 752 | 330 | 840 | 379 | 664 | 416 | 448 | 398 | 193 | 369 | 217 | 203 | 383 | 110 | 117 | 840 | 110 | 17 | 6793 |
| 56 Petit-duc maculé | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 57 Grand-Duc d'Amérique | | | 4 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 19 |
| 58 Harfang des neiges | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 59 Chouette épervière | 1 | | | | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 60 Chouette rayée | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 61 Chouette lapone | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 62 Hibou moyen-duc | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 63 Nyctale de Tengmalm | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 Petite Nyctale | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 65 Martin-pêcheur d'Amérique | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 66 Pic mineur | 21 | 25 | 27 | 35 | 30 | 38 | 27 | 36 | 47 | 51 | 60 | 57 | 36 | 57 | 82 | 38 | 43 | 82 | 21 | 17 | 710 |
| 67 Pic chevelu | 7 | 22 | 10 | 19 | 18 | 22 | 12 | 29 | 29 | 21 | 25 | 18 | 20 | 28 | 26 | 13 | 22 | 29 | 7 | 17 | 341 |
| 68 Pic à dos noir | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 69 Pic flamboyant | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 15 | 34 |
| 70 Grand Pic | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 1 | 17 | 80 |
| 71 Pie-grièche grise | | | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 15 | 58 |
| 72 Mésangeai du Canada | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Espèces observées | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | MAX | MIN | NAO | Grand Total |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------------|
| 73 Geai bleu | 87 | 68 | 88 | 40 | 102 | 35 | 53 | 49 | 94 | 59 | 90 | 80 | 102 | 116 | 170 | 56 | 50 | 170 | 35 | 17 | 1339 |
| 74 Corneille d'Amérique | 150 | 94 | 177 | 116 | 190 | 147 | 209 | 196 | 191 | 246 | 380 | 318 | 121 | 285 | 323 | 670 | 132 | 670 | 94 | 17 | 3945 |
| 75 Grand Corbeau | 1 | | | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | 6 | 2 | 7 | 13 | 10 | 16 | 16 | 1 | 15 | 93 |
| 76 Alouette hausse-col | 4 | 3 | 33 | | 61 | | | 5 | | 14 | 1 | 3 | | 2 | | | | 61 | 1 | 9 | 126 |
| 77 Mésange à tête noire | 362 | 401 | 198 | 364 | 181 | 329 | 333 | 277 | 328 | 445 | 658 | 503 | 401 | 617 | 578 | 375 | 454 | 658 | 181 | 17 | 6804 |
| 78 Mésange bicolore | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 Sittelle à poitrine rousse | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 21 | 2 | 9 | 5 | 8 | 12 | 8 | 21 | 1 | 17 | 89 |
| 80 Sittelle à poitrine blanche | 14 | 24 | 23 | 29 | 19 | 43 | 20 | 28 | 26 | 48 | 59 | 47 | 44 | 70 | 67 | 68 | 71 | 71 | 14 | 17 | 700 |
| 81 Grimpereau brun | 12 | 5 | 5 | 12 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 9 | 10 | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | 17 | 115 |
| 82 Troglodyte de Caroline | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 83 Troglodyte mignon | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 84 Roitelet à couronne dorée | | | 3 | | | | | | | | 2 | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 |
| 85 Grive SP. | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 86 Merlebleu de l'Est | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 87 Grive solitaire | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 88 Merle d'Amérique | 2 | 1 | 55 | | 55 | 17 | 94 | 35 | 14 | 2 | 1 | 15 | 17 | 1 | 40 | 85 | 36 | 94 | 1 | 16 | 470 |
| 89 Moqueur polyglotte | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 90 Moqueur roux | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 91 Étourneau sansonnet | 1199 | 1509 | 2107 | 712 | 2064 | 1392 | 3109 | 1307 | 1104 | 2153 | 4042 | 932 | 482 | 854 | 1223 | 2074 | 632 | 4042 | 482 | 17 | 26895 |
| 92 Jaseur boréal | | 206 | | 292 | | 211 | | | | 676 | | 175 | 13 | 9 | 1259 | | 30 | 1259 | 9 | 9 | 2871 |
| 93 Jaseur d'Amérique | | | 8 | | | | | | | | | 11 | | | | | | 11 | 8 | 2 | 19 |
| 94 Tohi à flancs roux | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 95 Bruant hudsonien | 171 | 56 | 80 | 18 | 211 | 115 | 43 | 112 | 55 | 60 | 86 | 125 | 119 | 49 | 230 | 32 | 115 | 230 | 18 | 17 | 1677 |
| 96 Bruant familial | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 97 Bruant des champs | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 98 Bruant des prés | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99 Bruant chanteur | 4 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 20 |
| 100 Bruant à gorge blanche | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 3 | 6 | 1 | | | 3 | 6 | 1 | 11 | 22 |
| 101 Bruant à couronne blanche | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 102 Junco ardoisé | 26 | 18 | 83 | 21 | 95 | 50 | 90 | 78 | 153 | 141 | 95 | 133 | 193 | 150 | 227 | 96 | 219 | 227 | 18 | 17 | 1868 |
| 103 Plectrophane lapon | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 104 Plectrophane des neiges | 820 | 54 | 161 | 321 | 113 | 181 | 24 | 120 | 21 | 331 | 70 | 107 | 263 | 287 | 548 | 35 | 696 | 820 | 21 | 17 | 4152 |
| 105 Cardinal rouge | 29 | 35 | 32 | 15 | 32 | 39 | 28 | 35 | 65 | 37 | 40 | 73 | 56 | 69 | 59 | 45 | 64 | 73 | 15 | 17 | 753 |
| 106 Carouge à épauettes | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 5 | | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 107 Quiscale bronzé | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 108 Vacher à tête brune | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 109 Oriole de Baltimore | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 Durbec des sapins | | 110 | | 1 | | 142 | | 1 | | 2 | | 33 | 4 | | | | 6 | 142 | 1 | 8 | 299 |
| 111 Roselin pourpré | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | | 1 | | 14 | 1 | | 14 | 1 | 9 | 36 |

| Espèces observées | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | MAX | MIN | NAO | Grand Total |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------|-----|-----|---------------|
| 112 Roselin familier | 44 | 129 | 240 | 68 | 162 | 185 | 189 | 98 | 86 | 170 | 167 | 122 | 75 | 167 | 159 | 149 | 109 | 240 | 44 | 17 | 2319 |
| 113 Bec-croisé bifascié | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 1 | | 30 | 1 | 2 | 31 |
| 114 Sizerin flammé | | 35 | | 223 | | 185 | | 376 | 50 | 272 | 3 | 209 | 2 | 30 | 340 | 6 | 609 | 609 | 2 | 13 | 2340 |
| 115 Sizerin blanchâtre | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 116 Tarin des pins | | 1 | | 15 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 13 | | | 15 | 1 | 8 | 35 |
| 117 Chardonneret jaune | 221 | 107 | 53 | 97 | 127 | 75 | 48 | 113 | 272 | 268 | 497 | 155 | 262 | 157 | 434 | 210 | 175 | 497 | 48 | 17 | 3271 |
| 118 Moineau domestique | 918 | 1080 | 991 | 744 | 890 | 876 | 671 | 860 | 790 | 763 | 991 | 340 | 532 | 691 | 373 | 402 | 304 | 1080 | 304 | 17 | 12216 |
| Totaux | 6850 | 8244 | 8535 | 9067 | 8678 | 12473 | 11737 | 6880 | 6073 | 11654 | 17305 | 8248 | 6513 | 8671 | 11186 | 13978 | 8481 | | | | 156092 |

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | Count week : espèces observées 3 jours avant ou 3 jours après la date du recensement |
| | Total record |
| | Nouvelle espèce |

| | |
|------------|------------------------------------|
| MAX | Nombre maximum atteint par espèce |
| MIN | Nombre minimum atteint par espèce |
| NAO | Nombre d'année observé depuis 1996 |

| | Déplacements | Temps passé à observer | | | Distance parcourue | |
|----------------|--------------|------------------------|--------|--|--------------------|----------|
| En auto | | 53,7 | heures | | | 734,9 km |
| À pied | | 24,65 | heures | | | 33,5 km |

| Équipes du RON Laval-Ahuntsic 2012 et territoires | Notes en bref |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A (2 équipes) Francine Lafortune (1) Daniel Perras (1) Benoit Dorion (2) Daniel Caron (2)</p> <p>B (2 équipes) Doris Legault (1) Louise Nault (1) Luc Laberge (2) Robert Faucher (2)</p> <p>C (2 équipes) André Vaillancourt (1) Francis Brabant (1) Yolande Michaud (1) Hélène Boulais (1) Jonathan Roy (2) Bernard Lavoie (2)</p> <p>D (2 équipes) Christiane Prévost (1) Ghislaine Rousseau (1) Yolande Drouin (1) Marc Boisvert (2)</p> | <p>E (2 équipes) Yvette Roy (1) Michelle Bélanger (1) Philippe Dunn (2) Katie St-Jean (2)</p> <p>F (2 équipes) Georges Lachaine (1) Élaine Presseau (1) Daniel Murphy (2) André Bellemare (2)</p> <p>Mangeoires Guy Legault Caroline Dionne</p> <p>Autres collaborateurs lors du RON et du count week Sylvie Vanier Yvan Desmarais</p> |
| | <p>Participant(e)s: 30 dont 2 aux mangeoires et 2 pour le "count week" Équipes: 12 Espèces d'oiseaux dénombrés le samedi 15 décembre 2012: 57 Espèces d'oiseaux dénombrés lors du count week: 4</p> <p>Record du plus haut total battu ou égalé : Canard branchu (4), Grand Corbeau (16), Sittelle à poitrine blanche (71), Troglodyte mignon (1), Roitelet à couronne dorée (3), Grive sp. (1), Moqueur polyglotte (1), Sizerin flammé (609)</p> <p>Espèces au-dessus de la moyenne : Canard colvert (1968), Junco ardoisé (219) Plectropane des neiges (696), Cardinal rouge (64)</p> <p>Espèces en-dessous de la moyenne : Tourterelle triste (117), Geai bleu (50) Étourneau sansonnet (632), Moineau domestique (304)</p> <p>Record du plus bas total : Pigeon biset (506)</p> <p>Espèce digne de mention : Grand Héron (cw), Canard branchu (4), Canard souchet (6), Fuligule à collier (1), Busard Saint-Martin (2), Autour des palombes (1), Foulque d'Amérique (1), Dindon sauvage (1), Troglodyte mignon (1), Roitelet à couronne dorée (3), Grive sp (1), Moqueur polyglotte (1), Moqueur roux (1), Jaseur boréal (30), Quiscale bronzé (cw), Durbec des sapins (6), Sizerin blanchâtre (cw)</p> <p>Nouvelles espèces : Foulque d'Amérique, Dindon sauvage et Moqueur roux</p> <p>Espèces vues lors du count week: Grand Héron, Crécerelle d'Amérique, Quiscale bronzé et Sizerin blanchâtre</p> |